

MYSORE LEGISLATIVE ASSEMBLY

TENTH DAY.

Tuesday, 15th March 1960.

The House met in the Assembly Hall, Vilhana Soudha, Bangalore, at One of the Clock.

MR. SPEAKER (SRI S. R. KANTHI, B.A., LL.B.) in the Chair.

Member's Representation.

ಶ್ರೀ ಮ ತಿ ನಾ ಗ ರ ತ್ನ ಮ್ಮ ಹಿ ರೇ ವಾ ತ
(ಗಾಂಧಿನಗರ).—ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳು
ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣವೇನು ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ,
ಕನ್ನಡದವು ಬರುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ರಾಮಪ್ಪ(ಹರಿಹರ).—ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಗಳೇ
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ
ಕೊಡಬೇಕು ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ತರ್ಜುಮೆಯಾಗಿ ಮುದ್ರಣವಾಗ
ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಕೆ. ರಾಜಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ (ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಕನ
ಹಳ್ಳಿ).—ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಮಾಡಿಸಿ.
ಅಮೇರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಸ
ಬಹುದು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.—ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಿದೆ, ಅದನ್ನು
ವಿಚಾರಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given).

Restoration and construction of tanks in Krishnarajpet Taluk.

*Q.—4. Sri M. K. BOMME
GOWDA (Krishnarajapet).—

Will the Government be pleased to
state :—

(a) the number of tanks newly
constructed after 1957, in Krishna-
rajapet taluk and the amount spent on
them ;

(b) the number of tanks for the
construction of which estimates have
been prepared and the reasons for the
delay in taking up the work ;

(c) the number of tanks that have
breached and since when ;

(d) whether steps have been taken
to restore them ?

A.—Sri H. M. CHANNABASAPPA
(Minister for Public Works and Elect-
ricity).—

(a) Nil.

(b) Seven tanks. The estimates
in respect of six of these are under
technical scrutiny in the Department.
Regarding the seventh, the estimate is
sanctioned and tenders have been
called for.

(c) Ten tanks have breached.
Nine of them breached long ago, the
date being not known. Only one tank
breached in 1956.

(d) Yes. The feasibility of taking
up the works is being examined.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಕೆ. ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ.—1957ರಂದೀಚೆಗೆ
ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿರುವ
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ; ಹಾಗಿದ್ದರೆ
ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿರುವು
ದಿಲ್ಲವೆ ?

†ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಎಷ್ಟು ಹೊಸ
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿರುವುದು,
ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳೂ ಆಗಿ
ಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಅಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ
ವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

† Indicates that the remarks or speeches have not been revised by the member concerned.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಕೆ. ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೇನು ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೇಕು. ಇವಿಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಕೆ. ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿ ಕೆರೆದರೆ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತವೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 22 ಕೆರೆಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ 1,72,147 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಮಾಡಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಕೆ. ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಬ' ಕ್ಲಾಜಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, "Seven tanks. The estimates in respect of six of these are under technical scrutiny in the department" ಎಂದಿದೆ; ಇವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆಕ್ ಕರ್ ಸ್ಕೂಟಿನಿಯಲ್ಲಿವೆ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—1957ರಂದೀಚೆಗೆ ಏಳು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೊತ್ತಮಾರಹಳ್ಳಿ ಸೀಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ 23,400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜುಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಆರು ಕೆರೆಗಳು, ಎಂದರೆ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಮಂಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ರಂಗನಾಥಪುರದ ಕೆರೆ, ದೊಬ್ಬನಕಟ್ಟೆ (ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರ), ಕೊಪ್ಪಲ ಅಗರತಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗವಿರಂಗಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೆರೆ, ಈ ಆರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ನೀರಿದೆಯೆಂಬುದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು, ಕೆಳಗಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಯಾದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಕೆ. ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಹಿಂದಿನ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಆರು ಕೆರೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—1957ರಂದೀಚೆಗೆ ಎಂದೇ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ; ಹಿಂದಿನ ಎಷ್ಟಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಕೆ. ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಅಂದಾಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಆರು ಕೆರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಿನ ಆಸರೆ feasibility ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿ ಇವುಗಳ, ರಿಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು "ಸ್ಕೂಟಿನಿ" ಎಂದು ಅನುವಶ್ಯಕವಾಗಿ 'ಕ್ಲೈರಿಂಗ್' ಹಾಕಿ ವಾಪಸು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಕ್ಲೈರಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಕಷ್ಟ; ಅಗತ್ಯವಾದುದನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥಾ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು ಬಂದರೆ, ನೋಡಿ ಕ್ಲೈರಿಂಗ್ ಹಾಕಿಕಳುಹಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಕೆ. ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ 'ಕ್ಲೈರಿಂಗ್' ಹಾಕುವುದೇ ಸ್ವಭಾವವಾದರೆ ಏನುಮಾಡುತ್ತೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕವು ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಕೆ. ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡ.—ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸದೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಥವಾ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ರಿಕಾರ್ಡುಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಅಂಥಾದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ದಕ್ಷತೆಯ ಅಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

Drinking water wells in Channarayapatna Taluk.

*Q.—49. Sri N. G. NARASIMHE GOWDA (Sravanabelagola).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) the number of places in Channarayapatna Taluk wherein there are no drinking water wells for the use of Adikarnatakas;

(b) the number of places in the above Taluk wherein there are no drinking water wells for the use of people other than Adikarnatakas;

(c) whether they intend to construct wells by the end of the next year at all the places wherein such facilities do not exist?

A.—Sri T. SUBRAMANYA (Minister for Law, Labour and Local Self-Government).

(a) 70.

(b) 129.

(c) Government have planned to give a well to each village which does not have one at present, in the course of the next six years. The work in any taluk cannot be completed in one year.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ.—ಚನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಾಳಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ 70 ಬಾವಿಗಳು ಅಗಬೇಕಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಬೇಕಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?